



PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 14 / 24.02.2021

privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenție la nivelul
Primăriei comunei Beba Veche

Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche, județul Timiș,
Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment TEHNIC
înregistrat sub nr. 647/26.02.2021;

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12 și art.19-22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.17, art.20-23, art.26-33, art.97-104, art.107-111, art.123-139 și art.144-147 din Anexa la Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- prevederile art.31-35 din Anexa la OMAI nr.262/2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri;
- prevederile art.57-68 din Anexa la OMAI nr.166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;

În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit. e), art. 135 alin. (1) și art. 196 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

P R O P U N :

Articolul 1:

1. Accesul mijloacelor și a persoanelor pentru intervențiile operative în caz de urgență publică de incendiu, în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor și limitarea efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanență la toate:

- construcțiile de orice fel și încăperile acestora;
- instalațiile tehnologice și anexe;
- instalațiile, aparatele și mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora;
- dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu;
- tablourile de distribuție și întrerupătoarele instalațiilor electrice de iluminat, de forță și la sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol în caz de incendiu;
- claviaturile și vanele instalațiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu.

2. Căile de acces, evacuare și de intervenție trebuie să fie menținute în permanență, în orice anotimp, practicabile și curate. Această obligație revine persoanelor juridice sau fizice care administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.

3. Se vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor în vigoare, prezența unor asemenea mijloace și vor atenționa asupra regulilor care trebuie respectate.

4. Blocarea căilor de acces, evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutățește

situația inițială, sunt interzise.

5) Peste șanțurile sau săpăturile executate pe căile de acces, evacuare și de intervenție se vor amenaja treceri (podețe) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate corespunzător.

6) Sistemul de închidere a ușilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu ușurință a acestora în caz de incendiu.

7) Căile de acces, evacuare și de intervenție se vor marca cu indicatoare de securitate, conform reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu ușurință, atât ziua cât și noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu

8. Cheile/cartecele ușilor de acces în clădiri și cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau la persoane desemnate, astfel încât aceste chei/carduri de acces să poată fi identificate și folosite în caz de necesitate. □

9. Căile de acces și intervenție se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se prevăd cu circulații ocolitoare.

10. Persoanele juridice sau persoanele fizice care dețin ori administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la 58 trebuie să semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 și SR ISO 6309, poziționarea acestora și să atenționeze asupra regulilor care trebuie respectate.

11. Accesul la hidranți, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuție trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.

12. Salariații trebuie instruiți asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare și a celor de intervenție, atât la angajare, la schimbarea locului de muncă și periodic și de a participa la instruirii, exerciții și aplicații tactice de prevenire și stingere a incendiilor, organizate potrivit dispozițiilor legale.

13. Planurile de evacuare și cele de intervenție trebuie actualizate și afișate conform reglementărilor specifice.

14. Circulațiile orizontale și verticale precum usi, culoare, holuri, scări, ascensoare și altele asemenea, destinate intervenției serviciilor de urgență, trebuie menținute în permanentă în stare de utilizare.

15. Căile de acces și evacuare, interioare și exterioare, trebuie menținute permanent în stare de utilizare și marcate cu indicatoare de securitate, astfel încât să permită utilizatorilor clădirii folosirea lor în caz de incendiu.

16. Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de materiale sau obiecte.

17. Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru menținerea acestora în stare de practicabilitate, dacă nu se prevede altfel prin contract, convenție sau alt act juridic similar încheiat între părți.

18. Pe întregul traseu de evacuare din spațiile și construcțiile pentru birouri se interzic:

a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înălțimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;

b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele scărilor, sub rampele scărilor;

c) amenajarea unor locuri de muncă sau activități, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporară de tipul expoziție/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul acestora și care nu sunt prevăzute în proiect;

d) aplicarea de decorațiuni realizate din materiale combustibile.

19. Se interzice amenajarea de boxe, spații de depozitare ori alte spații de lucru pe coridoare sau pe alte căi de evacuare.

20. Căile de acces și intervenție, precum și accesul la sursele de apă pentru stingerea

incendiilor se mențin, indiferent de sezon, practicabile, curate și libere de orice obstacole care ar putea împiedica intervenția operativă pentru stingerea incendiilor.

21. Menținerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare și intervenție este obligația conducătorului institutiei.

22. Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în siguranță a persoanelor cu dizabilități motorii de la nivelurile la care acestea au acces.

23. Activitatea privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenție la nivelul Primăriei comunei Beba Veche este obligatie de serviciu.

Articolul 2:

Prezenta dispozitie se comunică:

- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare pe site web <http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html>.

Primar,
Ioan Bohancanu,

Avizat spre legalitate,
Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche

R E F E R A T

Având în vedere următoarele temeuri legale:

Având în vedere următoarele:

- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12 și art.19-22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.17, art.20-23, art.26-33, art.97-104, art.107-111, art.123-139 și art.144-147 din Anexa la Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- prevederile art.31-35 din Anexa la OMAI nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii și construcții pentru birouri;
- prevederile art.57-68 din Anexa la OMAI nr.166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;

propun emiterea unei dispozitii privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenție la nivelul Primăriei comunei Beba Veche care să reglementeze următoarele aspecte:

1. Accesul mijloacelor și a persoanelor pentru intervențiile operative în caz de urgență publică de incendiu, în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor și limitarea efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanență la toate:

- construcțiile de orice fel și încăperile acestora;
- instalațiile tehnologice și anexe;
- instalațiile, aparatele și mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora;
- dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu;
- tablourile de distribuție și întrerupătoarele instalațiilor electrice de iluminat, de forță și la sursele de rezervă care sunt destinate să alimenteze receptoare electrice cu rol în caz de incendiu;
- claviaturile și vanele instalațiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu.

2. Căile de acces, evacuare și de intervenție trebuie să fie menținute în permanență, în orice anotimp, practicabile și curate. Această obligație revine persoanelor juridice sau fizice care administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective.

3. Se vor semnala prin indicatoare, potrivit prevederilor în vigoare, prezența unor asemenea mijloace și vor atenționa asupra regulilor care trebuie respectate.

4. Blocarea căilor de acces, evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutățește situația inițială, sunt interzise.

5. Peste șanțurile sau săpăturile executate pe căile de acces, evacuare și de intervenție se vor amenaja treceri (podețe) bine consolidate sau se vor asigura căi ocolitoare, semnalizate corespunzător.

6. Sistemul de închidere a ușilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea cu ușurință a acestora în caz de incendiu.
7. Căile de acces, evacuare și de intervenție se vor marca cu indicatoare de securitate, conform reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu ușurință, atât ziua cât și noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu
8. Cheile/cartelele ușilor de acces în clădiri și cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau la persoane desemnate, astfel încât aceste chei/carduri de acces să poată fi identificate și folosite în caz de necesitate. □
9. Căile de acces și intervenție se marchează în mod corespunzător ori, după caz, se prevăd cu circulații ocolitoare.
10. Persoanele juridice sau persoanele fizice care dețin ori administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute la 58 trebuie să semnaleze prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, SR ISO 3864-1, SR ISO 3864-2, SR ISO 3864-3 și SR ISO 6309, poziționarea acestora și să atenționeze asupra regulilor care trebuie respectate.
11. Accesul la hidranți, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuție trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.
12. Salariații trebuie instruiți asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare și a celor de intervenție, atât la angajare, la schimbarea locului de muncă și periodic și de a participa la instruirii, exerciții și aplicații tactice de prevenire și stingere a incendiilor, organizate potrivit dispozițiilor legale.
13. Planurile de evacuare și cele de intervenție trebuie actualizate și afișate conform reglementărilor specifice.
14. Circulațiile orizontale și verticale precum usi, culoare, holuri, scări, ascensoare și altele asemenea, destinate intervenției serviciilor de urgență, trebuie menținute în permanentă în stare de utilizare.
15. Căile de acces și evacuare, interioare și exterioare, trebuie menținute permanent în stare de utilizare și marcate cu indicatoare de securitate, astfel încât să permită utilizatorilor clădirii folosirea lor în caz de incendiu.
16. Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului căilor de acces prin depozitarea de materiale sau obiecte.
17. Este obligatorie verificarea zilnică a căilor de evacuare, pentru menținerea acestora în stare de practicabilitate, dacă nu se prevede altfel prin contract, convenție sau alt act juridic similar încheiat între părți.
18. Pe întregul traseu de evacuare din spațiile și construcțiile pentru birouri se interzic:
- a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înălțimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
 - b) amplasarea de dozoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele scărilor, sub rampele scărilor;
 - c) amenajarea unor locuri de muncă sau activități, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporară de tipul expoziție/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul acestora și care nu sunt prevăzute în proiect;
 - d) aplicarea de decorațiuni realizate din materiale combustibile.
19. Se interzice amenajarea de boxe, spații de depozitare ori alte spații de lucru pe coridoare sau pe alte căi de evacuare.
20. Căile de acces și intervenție, precum și accesul la sursele de apă pentru stingerea incendiilor se mențin, indiferent de sezon, practicabile, curate și libere de orice obstacole care ar putea împiedica intervenția operativă pentru stingerea incendiilor.
21. Menținerea în stare de practicabilitate a căilor de evacuare și intervenție este obligația conducătorului instituției.
22. Căile de evacuare trebuie să permită evacuarea în siguranță a persoanelor cu

dizabilități motorii de la nivelurile la care acestea au acces.

23. Activitatea privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenție la nivelul Primăriei comunei Beba Veche este obligatie de serviciu.

Compartiment TEHNIC